



100% acrilic rășină utilizate

# Confriad®

COMUNE FĂRĂ ADEZIV

Pentru suprafețe solide  
și industriale pietre



# ConfiAd® pentru suprafete solide industriale și pietre

50ml cartuș(SBS) (10 : 1)



50ml distribuitor



75ml cartuș(SBS) (10 : 1)



75ml distribuitor



250ml cartuș(SBS) (10 : 1)



250ml distribuitor



490ml cartuș(SBS) (10 : 1)



490ml distribuitor



63ml tub(standard) (17 : 1)



63ml tub(instrucțiunile de utilizare) (17 : 1)



20kg, 4kg grămadă (10 : 1)



200kg, 20kg grămadă (10 : 1)



## Accesorii

### distribuitor

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(economică) (250ml)



D-250M(manual) (250ml)



D-250M(pneumatic) (250ml)



D-490S(economică) (490ml)



D-490M(manual) (490ml)



D-490M(pneumatic) (490ml)



### persoană sociabilă

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



### tub intaritor

H-01 (70g) standard



H-02 (70g) instrucțiunile de utilizare



# ConfiAd® standard de culori (388 culori)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRASPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY





\* Culoarele pot varia de la cele prezentate

\* Putem livra orice culori disponibile la client solicită într-o pe termen scurt

- Excellent bonding performanță.
- Superior workability & productivitatea.
- Orice culori disponibile.
- Routable în 20 de minute
- Aplicabile pentru acrilic și nesaturați solide suprafață coală de hârtie și industriale pietre.
- Rapidă / mediu / lent cură, la temperatura camerei.
- Diferite culori disponibile (total 388 de culori)
- Privare de etichetare disponibile
- 100% acrilic rășină utilizate.

## Total Aplicabilă ConfiAd® Culori

### Solid Surfaces

<b>AVONITE</b> : 39	<b>BITTO</b> : 18	<b>BRILLIANT</b> : 19	<b>CORIAN</b> : 57
<b>DELLMOND</b> : 10	<b>DOVAE</b> : 21	<b>FORMICA / SURELL</b> : 42	<b>GETAART</b> : 20
<b>GETACORE</b> : 27	<b>GIBRALTAR</b> : 12	<b>GLDSTONE(BIEN)</b> : 14	<b>GRAND STONE</b> : 12
<b>GRAPOL</b> : 25	<b>HARMONY</b> : 28	<b>HANEX</b> : 57	<b>HI-MACS</b> : 43
<b>HUAXUN</b> : 18	<b>KANGER</b> : 31	<b>KERROCK</b> : 46	<b>KORIS</b> : 39
<b>KURARAY</b> : 22	<b>LAMINART</b> : 11	<b>LEADA</b> : 26	<b>LECHNER</b> : 15
<b>MAGICSTONE</b> : 35	<b>MEGANITE</b> : 16	<b>MERMAID</b> : 37	<b>MONERTE</b> : 40
<b>MONTELLI</b> : 30	<b>OPAL</b> : 22	<b>ORDAN</b> : 16	<b>OWELL STONE</b> : 17
<b>PLEXICOR</b> : 23	<b>POLYSTONE</b> : 37	<b>PYTRON</b> : 16	<b>REHAU</b> : 21
<b>SHOCK / SHEER</b> : 35	<b>SOLID TOP</b> : 30	<b>STARON</b> : 68	<b>SUNMOON</b> : 17
<b>TRISTONE</b> : 17			

### Quartz Surfaces

<b>AVANZA</b>	<b>BITTO</b>	<b>BEST FLOOR</b>	<b>BRETON STONE</b>
<b>BRILLIANT</b>	<b>CAESARSTONE</b>	<b>CAMBRIA</b>	<b>CHARMANT</b>
<b>CIMSTONE</b>	<b>COMPAC</b>	<b>DIRESCO</b>	<b>FUYUNSTONE</b>
<b>GULF STONE</b>	<b>HANSTONE</b>	<b>LEGACY</b>	<b>LG VIATERA</b>
<b>OKITE</b>	<b>ORDAN</b>	<b>PKS STONE</b>	<b>PLAZA STONE</b>
<b>QUARELLA</b>	<b>RONGGUAN</b>	<b>SELID STONE</b>	<b>SILESTONE</b>
<b>STARON QUARTZ</b>	<b>SUNMOON</b>	<b>TECHNISTONE</b>	<b>TOP STONE</b>
<b>TOTEM</b>	<b>ZODIAQ</b>	<b>SANTA MARGHERITA</b>	


## Descrieri

- **ConfiAd®** tuburi tip este 74g (63ml) și se amestecă cu mâna sau Vibrator bine.
- **ConfiAd®** Cartridge tip sunt 50ml, 75ml, 250ml, 490ml aplicat cu dispenser.
- Culoari **ConfiAd®** au fost selectate pentru a coordona cu toate marile branduri naționale de suprafețe solide și branduri importate de solidă de suprafață (atât acrilic și poliester), inclusiv industriale pietre
- **ConfiAd®** ofera excelente de adeziune la toate tipurile de suprafețe solide, vindeca repede, și pare invizibil.

## Characteristics

ELEMENT	TIP	TUB(74G)			CARTUȘ (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		cod de produs : TS 100			standard de viscozitate		ridicat viscozitate
		rapidă	mediu	lent	cod de produs : CS 100		cod de produs : CH 100
				rapidă	mediu	lent	
Tempul de lucru / 72°F (22°C) / Min		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
Temp de fixare / 72°F (22°C) / Min		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
Temperatura de operare		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
decalaj de umplere		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
măcinare		Excelent			Excelent		
Stabilitate UV		Excelent			Excelent		
Termice de stabilitate		Excelent			Excelent		
Mixt greutateii specifice		1.16			1.20		
Punct de aprindere		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
Valabilitate		A(3 ani) B(2 ani)		2 ani		2.5 ani	
Rezistență la încovoiere (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)		3,400 Psi (230kgf)
Rezistența la compresiune tăia (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)
Se amestecă Raportul de volum		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Se amestecă Raportul de greutate		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Viscozitate, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000-22,000) B(30-100)			A(18,000-22,000) B(4,000-12,000)		A(40,000-60,000) B(6,000-14,000)

## Tipic exotherm curba





ISO 9001

ISO 14001

**JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.****SEDIUL CENTRAL SI FABRICA**

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,  
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)

TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442

E-mail : [confiad@confiad.com](mailto:confiad@confiad.com) Web site : [www.confiad.com](http://www.confiad.com)**China Branch Office :**

28/F, Rm A 04-06, Hightech Building, No 906 Tianhe  
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China

TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : [jiho21st@naver.com](mailto:jiho21st@naver.com)**RETEA DE DISTRIBUTIE****North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA

TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : [justinlee@polyteklc.com](mailto:justinlee@polyteklc.com)**Netherlands : BenB Adhesives**

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands

TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149

E-mail : [benb-lijmen@live.nl](mailto:benb-lijmen@live.nl) Web site : [www.benb-adhesives.com](http://www.benb-adhesives.com)**Russia : Acrilica Holding**

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia

TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922

E-mail : [import@acrilica.ru](mailto:import@acrilica.ru) Web-site : [www.acrilica.ru](http://www.acrilica.ru)**Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti**

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY

TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51

E-mail : [info@siva.com.tr](mailto:info@siva.com.tr) Web-site : [siva.com.tr](http://siva.com.tr)**Greece : ORASOL**

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE

TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214

E-mail : [info@orasol.gr](mailto:info@orasol.gr) Web site : [www.orasol.gr](http://www.orasol.gr)**Australia : CONAC Trading**

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020

TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035

E-mail : [conactrading@gmail.com](mailto:conactrading@gmail.com)

► **Pentru mai multe detalii, vizitati site-ul nostru ([www.confiad.com](http://www.confiad.com))  
și distribuitorii de contact de mai sus.**