



ОБРАБОТЕНА С 100% АКРИЛНА СМОЛА

Confriad®

СЪВМЕСТНО НЕПРЕКЪСНАТ БЕЗ ФУГИ

за солидна повърхност и
инженерен камък



КонфиАд за солидна повърхност и инженерен камък

50ml патрон(SBS) (10 : 1)



50ml фармацевт



75ml патрон(SBS) (10 : 1)



75ml фармацевт



250ml патрон(SBS) (10 : 1)



250ml фармацевт



490ml патрон(SBS) (10 : 1)



490ml фармацевт



63ml туба(стандарт) (17 : 1)



63ml туба(използване за съоръжение) (17 : 1)



20kg, 4kg обем (10 : 1)



200kg, 20kg обем (10 : 1)



арматура

фармацевт

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(икономически) (250ml)



D-250M(мануал) (250ml)



D-250M(пневматичен)(250ml)



D-490S(икономически) (490ml)



D-490M(мануал) (490ml)



D-490M(пневматичен)(490ml)



бъркачка

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



Добавка към туба за втвърдяване

H-01 (70g) стандарт



H-02 (70g) използване за съоръжение



Конфиад стандарт цвет (388 цветов)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY





* Цветовете могат да се различават от написани по горе.

* Ние можем да представим всякакви цветове върху молба на клиент в кратък срок.

- отлично привързване на характеристика
- превъзходящ обработваемост & производителност
- В наличността на всякакъв цвят по поръчка
- възможно е да направен в 20 минути
- Подходящ за акрилен и ненаситен солидна повърхност и инженерен камък.
- скоростта на реакция по 3 вида
- бързей(R) / среден(M) / бавен(s) - в стайна температура.
- В наличността на разнообразни цветове (общо 388 цветове)
- възможно е да произведен на версии на различни производители
- обработена с 100% акрилна смола

общи годни Конфиад цветове

Solid Surfaces

AVONITE : 39
DELLMOND : 10
GETACORE : 27
GRAPOL : 25
HUAXUN : 18
KURARAY : 22
MAGICSTONE : 35
MONTELLI : 30
PLEXICOR : 23
SHOCK / SHEER : 35
TRISTONE : 17

BITTO : 18
DOVAE : 21
GIBRALTAR : 12
HARMONY : 28
KANGER : 31
LAMINART : 11
MEGANITE : 16
OPAL : 22
POLYSTONE : 37
SOLID TOP : 30

BRILLIANT : 19
FORMICA / SURELL : 42
GLDSTONE(BIEN) : 14
HANEX : 57
KERROCK : 46
LEADA : 26
MERMAID : 37
ORDAN : 16
PYTRON : 16
STARON : 68

CORIAN : 57
GETAART : 20
GRAND STONE : 12
HI-MACS : 43
KORIS : 39
LECHNER : 15
MONERTE : 40
OWELL STONE : 17
REHAU : 21
SUNMOON : 17

Quartz Surfaces

AVANZA
BRILLIANT
CIMSTONE
GULF STONE
OKITE
QUARELLA
STARON QUARTZ
TOTEM

BITTO
CAESARSTONE
COMPAC
HANSTONE
ORDAN
RONGGUAN
SUNMOON
ZODIAQ

BEST FLOOR
CAMBRIA
DIRESCO
LEGACY
PKS STONE
SELID STONE
TECHNISTONE
SANTA MARGHERITA

BRETON STONE
CHARMANT
FUYUNSTONE
LG VIATERA
PLAZA STONE
SILESTONE
TOP STONE


ОПИСВАНИ

- Конфиад тип туба е 74г(63мл) и се смесва на ръка или вибратор Напълно.
- Конфиад типове патрони са 50мл-75мл-250мл-490мл поставянето с фармацевт.
- КонфиАд цветовете са избрани да координират с всяка главна национална марка на солидна повърхност и внесени марки на солидна повърхност - и двете акрилен и полиестерен - включително и инженерни камъци.
- КонфиАд предлага отлично прилепване към всякакви типове на солидна повърхност/бързо втвърдяване и невидими шевове.

Характеристика

ПУНКТ	ТИП	туба(74g)			патрон (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		Продукт кода : TS 100			Стандартна вискозитет		Висок вискозитет
		бързей	средство	бавен	Продукт кода : CS 100		Продукт кода : CH 100
				бързей	средство	бавен	
Работно време/72°F (22°C)/Min		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
Инсталационно време/ 72°F (22°C)/Min		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
Работна температура		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
Луфт щепелиране		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Твърдоспособност		Отлично			Отлично		
Устойчивост на ултравиолетов		Отлично			Отлично		
Устойчивост на топлина		Отлично			Отлично		
Смесена специфична тежест		1.16			1.20		
Точка на запалване		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
Престой в магазина		A(3 години) B(2 години)		2 години		2.5 години	
Flexural Strength (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)		3,400 Psi (230kgf)
Сгъстващо усилие на срязване (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)		3,200 Psi (218kgf)
Прибавяне предавателно число на количество		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Прибавяне предавателно число на тежест		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Вискозитет, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)		A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)		A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)	

типична екзотермична крива





ISO 9001

ISO 14001

**JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.****УПРАВЛЕНИЕ & ФАБРИКА**

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

China Branch Office :

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

РАЗПРЕДЕЛЕНА МАГАЗИНА**North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92621, USA
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Acrilica Holding

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035
E-mail : conactrading@gmail.com

► За повече информация посетете нашият web сайт (www.confiad.com)
и контактувайте с разпределена магазина горе написана.