



100% ACRYLHARZ

# Confriad®

UNSICHTBARE VERBINDUNGEN

Für  
Mineralwerkstoffe  
und  
Kompositstein



# ConfiAd<sup>®</sup> für Mineralwerkstoffe und Kompositstein

50ml Kartusche(SBS) (10 : 1)



50ml Kebepistole



75ml Kartusche(SBS) (10 : 1)



75ml Kebepistole



250ml Kartusche(SBS) (10 : 1)



250ml Kebepistole



490ml Kartusche(SBS) (10 : 1)



490ml Kebepistole



63ml Tube(Standard) (17 : 1)



63ml Tube(Handleitung) (17 : 1)



20kg, 4kg Masse (10 : 1)



200kg, 20kg Masse (10 : 1)



## Zubehör

### Kebepestole

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(Ökonomisch) (250ml)



D-250M(Manuell) (250ml)



D-250M(Pneumatisch) (250ml)



D-490S(Ökonomisch) (490ml)



D-490M(Manuell) (490ml)



D-490M(Pneumatisch) (490ml)



### Mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



### Tube Aktivator

H-01 (70g) Standard



H-02 (70g) Handleitung



# ConfiAd® Standard Farben (388 Farben)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY





- ⊗ Die Farben können von denen auf der Abbildung abweichen.
- ⊗ Jegliche Farben sind auf Kundenwunsch in kürzester Zeit lieferbar.

- Ausgezeichnete Haftbarkeit
- Ausgezeichnete Bearbeitbarkeit und Produktivität
- Alle handelsüblichen Farben vorhanden
- Bearbeitungsfähig in 20 Min.
- Anwendbar auf allen ungesättigten festen Oberflächen und industriell hergestellte Steinen
- Schnell(R), Medium(M), Langsam(S) verhärten bei Raumtemperatur.
- Verschiedenste Farben verfügbar(Insgesamt 388 Farben)
- Persönliche Beschriftung möglich
- 100% Verwendung von Acrylharz

## Alle anwendbaren ConfiAd® Farben

### Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURREL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXLIN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 26	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

### Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ		


## Beschreibung

- Die ConfiAd® Tube beinhaltet 74g(63ml). Der Inhalt wird gründlich per Hand oder Mixer gemischt.
- Die ConfiAd® Kartuschen werden mit einem Spender aufgetragen und sind in folgenden Größen erhältlich: 50ml, 75ml, 250ml, 490ml
- ConfiAd® Farben sind auf allen nationalen, sowie importierten Sorten von Mineralwerkstoffe, einschließlich Kompositstein, anwendbar.
- ConfiAd® haftet ausgezeichnet an jeglichen Arten von Mineralwerkstoffe, ist schnellhärtend und hinterlässt keine Spuren.

## Charakteristika

PUNKT	TYP	TUBE(74G)			PATRONE(50ml/75ml/250ml/490ml)		
					Standard Viskosität		hohe Viskosität
		Produkt-Code : TS 100			Produkt-Code : CS 100		Produkt-Code : CH 100
		Schnell	Medium	Langsam	Schnell	Medium	Langsam
Einsatzzeit / 72°F (22°C) / Min		8 - 13	14 - 19	25 - 30	8 - 13	14 - 19	25 - 30
Erhärtungszeit / 72°F (22°C) / Min		16 - 21	28 - 33	50 - 55	16 - 21	28 - 33	50 - 55
Betriebstemperatur		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
Fugen Füllung		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Schleifbarkeit		Ausgezeichnet			Ausgezeichnet		
UV Beständigkeit		Ausgezeichnet			Ausgezeichnet		
Hitzebeständigkeit		Ausgezeichnet			Ausgezeichnet		
Dichte		1.16			1.20		
Entflammungspunkt		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
Haltbarkeit		A(3 years) B(2 years)			2 years		2.5 years
Biegefestigkeit(ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)	
Druckbelastbarkeit (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)	
Mischungsverhältnis pro Volumen		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Mischungsverhältnis pro Gewicht		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Viskosität, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)	A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)	

## Typische exotherme Kurve





ISO 9001

ISO 14001

**JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.****HAUPTGESCHÄFTSSITZ UND FABRIK**

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,  
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)  
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442  
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

**China Branch Office :**

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe  
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China  
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

**VERTRIEBSNETZ****North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA  
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

**Netherlands : BenB Adhesives**

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands  
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149  
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

**Russia : Acrilica Holding**

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia  
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922  
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

**Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti**

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY  
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51  
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

**Greece : ORASOL**

49D. Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE  
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214  
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

**Australia : CONAC Trading**

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020  
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035  
E-mail : conactrading@gmail.com

► Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website  
(www.confiad.com) und Kontakt über Distributoren.