



100% ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

# Confriad®

**ΚΟΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΗ ΑΡΜΟ**

Προϊόντα για ομογενείς επιφάνειες  
και τεχνητούς λίθους



# Προϊόντα για ομογενείς επιφάνειες και τεχνητούς λίθους

50ml **φυσίγγιο**(SBS) (10 : 1)



50ml **συσκευστή**



75ml **φυσίγγιο**(SBS) (10 : 1)



75ml **συσκευστή**



250ml **φυσίγγιο**(SBS) (10 : 1)



250ml **συσκευστή**



490ml **φυσίγγιο**(SBS) (10 : 1)



490ml **συσκευστή**



63ml **σπληνέριο** (Κοινό) (17:1)



63ml **σπληνέριο** (για χρήση εφαρμογής) (17:1)



20κιλά/4κιλά χύμα (10 : 1)



200κιλά/20κιλά χύμα (10 : 1)



## Εξαρτήματα

### Σοσιαπές ("πιτσόλια")

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(Οικονομακό) (250ml)



D-250M(Χειροκίνητος) (250ml)



D-250M(Πνευματικό) (250ml)



D-490S(Οικονομακό) (490ml)



D-490M(Χειροκίνητος) (490ml)



D-490M(Πνευματικό) (490ml)



### Μύτες ανάμιξης

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



### Σαλιγράμια Σάλιγοντακό

H-01 (70g) Κανό



H-02 (70g) Χρήση παραγωγής





Standard Χρώματα της **ConfAd** (388 χρώματα)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY









\* τα χρώματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται στα παρόν

\* Μπορούμε να δημιουργήσουμε, σε σύντομο διάστημα, ένα χρώμα ζητήσα ο πελάτης

- Εξαιρετική ανθεκτική συγκόλλησης
- Υψηλή παραγωγικότητα και εργασία
- Οποιοδήποτε χρώμα ζητήσα ο πελάτης
- Η παραγωγή βρομολογείται σε 20 λεπτά
- Εφαρμογή σε ακρυλικές και μη κορώδες ομογενείς επιφάνειες και τεχνητούς λίθους
- Ταχεία (R-apid)/Μεσοία (M-median)/ Αργή (S-slow) για χρήση σε θερμοκρασία δωματίου
- Ποικιλία χρωμάτων (Διατίθενται 210 χρώματα)
- Συσκευάζονται και με δική σας φιάλη
- Από 100% ακρυλική ρητίνη

## Διαθέσιμα χρώματα για:

### Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

### Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


## Περιγραφή

- Τα σιλικόνια της κόλλας **ConfliAd** είναι των 74g (63ml) και αναμιγνύονται με το χέρι ή με δονητή.
- Τα φρεσίγγια είναι των 50ml, 75ml, 250ml, 490ml, και χρησιμοποιούνται με ειδικές συσκευές ("καστόλια").
- Τα χρώματα των κολλών **ConfliAd** έχουν δημιουργηθεί για να ταυρίζουν με όλες τις μάρκες ομογενών επιφανειών, ακρυλικών και πολυεστέρατικών, περιλαμβανομένων και των τεχνητών λίθων.
- Οι κόλλες **ConfliAd** προσφέρουν εξαιρετική συγκόλληση σε όλους τους τύπους ομογενών επιφανειών, γρήγορη εφαρμογή και άμεσους αρμούς.

## Χαρακτηριστικά

ΧΑΡΑ- ΚΤΗΡΗΣΤΙΚΟ	ΤΥΠΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛ.	Σελιγράφο gr 74			Θοσίγγιο ml (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		κωδικός προϊόντος : TS 100			κωδικός προϊόντος : CS 100		κωδικός προϊόντος : CH 100
		Ταχεία	Μεσαία	Αργή	Ταχεία	Μεσαία	Αργή
		κρόνος	κρόνος	κρόνος	κρόνος	κρόνος	κρόνος
Χρόνος χρήσης, (22°C), λεπτά		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
Χρόνος στεγνώσεως, (22°C), λεπτά		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
Θερμοκρασία που παράγεται, μεγ.		120°C (248°F)			110°C (230°F)		
Μέγιστο κενό μεταξύ αφρισμάτων		3χλ. (0,12 ίντσες)			3χλ. (0,12 ίντσες)		
Κοοσκωπείωση		αξιομετρική			αξιομετρική		
Αντοχή σε UV ακτινοβολία		αξιομετρική			αξιομετρική		
Αντοχή σε θερμότητα		αξιομετρική			αξιομετρική		
Ειδικό βάρος μίγματος		1.16			1.20		
Σημείο ανάφλεξης		10°C (50°F)			10°C (50°F)		
Χρόνος αποθήκευσης /72°F (22°C)		A(3 χρόνια) B(2 χρόνια)			2 χρόνια	2.5 χρόνια	
Αντοχή σε κάμψη (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)	
Αντοχή σε συμπίεση διάτμησης (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)	
Εξόση ενάμμιξής σε όγκο		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Εξόση ενάμμιξής σε βάρος		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Ρευστότητα (εξόδες) CP8/13°F (22,7°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)	A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)	

## Τοπική Εξοθερμική Καμπύλη







ISO 9001 ISO 14001

# ConfAd® JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.

## **ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,  
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)  
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442  
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

### **China Branch Office :**

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe  
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China  
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jho21st@naver.com

## **ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ**

### **North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA  
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

### **Netherlands : BenB Adhesives**

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands  
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149  
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

### **Russia : Acrilica Holding**

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia  
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922  
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

### **Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti**

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY  
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51  
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

### **Greece : ORASOL**

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE  
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214  
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

### **Australia : CONAC Trading**

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020  
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035  
E-mail : conactrading@gmail.com

► Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ([www.confiad.com](http://www.confiad.com))  
και επικοινωνήστε με τους αρμόδιους αντιπροσώπους μας.