



MEMAKAI ACRYIK RESIN 100%

Confriad®

TAMPA SAMBUNGAN PEREKAT

Untuk Batu marmer tangan dan
Batu engineered.



Batu marmer tangan dan Batu engineered ConfiAd®

50ml tong(SBS) (10 : 1)



50ml Alat Injeksi



75ml tong(SBS) (10 : 1)



75ml Alat Injeksi



250ml tong(SBS) (10 : 1)



250ml Alat Injeksi



490ml tong(SBS) (10 : 1)



490ml Alat Injeksi



63ml Benen(Dasar) (17 : 1)



63ml Benen(Pakai membangun) (17 : 1)



20kg, 4kg bulk (10 : 1)



200kg, 20kg bulk (10 : 1)



aksesoris

Alat Injeksi

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(Ekonomi) (250ml)



D-250M(Pakai tangan) (250ml)



D-250M(Tekan udara) (250ml)



D-490S(Ekonomi) (490ml)



D-490M(Pakai tangan) (490ml)



D-490M(Tekan udarah) (490ml)



mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



Emulsifikasi Tube

H-01 (70g) Dasar



H-02 (70g) Pakai membangun



Warna dasar ConfiAd® (warna 388)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY

P-PINK	X-PINK	Y-PINK	Z-PINK	W-PINK	V-PINK	F-PINK	L-VIOLET	T-VIOLET	C-VIOLET
H-VIOLET	M-VIOLET	N-VIOLET	VIOLET	K-VIOLET	A-VIOLET	S-VIOLET	D-VIOLET	U-VIOLET	Q-VIOLET
R-VIOLET	B-VIOLET	P-VIOLET	L-BLUE	T-BLUE	C-BLUE	M-BLUE	N-BLUE	BLUE	K-BLUE
A-BLUE	S-BLUE	D-BLUE	U-BLUE	H-BLUE	L-SKY	T-SKY	C-SKY	H-SKY	M-SKY
N-SKY	SKY	K-SKY	A-SKY	S-SKY	D-SKY	U-SKY	Q-SKY	R-SKY	B-SKY
X-SKY	Y-SKY	Z-SKY	W-SKY	V-SKY	F-SKY	I-SKY	J-SKY	E-SKY	O-SKY
G-SKY	L-GREEN	T-GREEN	C-GREEN	H-GREEN	M-GREEN	N-GREEN	GREEN	K-GREEN	A-GREEN
S-GREEN	D-GREEN	U-GREEN	Q-GREEN	R-GREEN	B-GREEN	L-GRASS	T-GRASS	C-GRASS	H-GRASS
M-GRASS	N-GRASS	GRASS	K-GRASS	A-GRASS	S-GRASS	D-GRASS	U-GRASS	Q-GRASS	R-GRASS
B-GRASS	X-GRASS	Y-GRASS	Z-GRASS	W-GRASS	V-GRASS	F-GRASS	I-GRASS	J-GRASS	E-GRASS
O-GRASS	G-GRASS	L-OLIVE	T-OLIVE	C-OLIVE	H-OLIVE	M-OLIVE	N-OLIVE	OLIVE	K-OLIVE
A-OLIVE	L-BROWN	T-BROWN	C-BROWN	H-BROWN	M-BROWN	N-BROWN	BROWN	K-BROWN	A-BROWN
S-BROWN	D-BROWN	U-BROWN	Q-BROWN	R-BROWN	B-BROWN	X-BROWN	Y-BROWN	Z-BROWN	W-BROWN
V-BROWN	F-BROWN	I-BROWN	L-CHERRY	T-CHERRY	C-CHERRY	H-CHERRY	M-CHERRY	N-CHERRY	CHERRY
K-CHERRY	A-CHERRY	S-CHERRY	D-CHERRY	U-CHERRY	Q-CHERRY	R-CHERRY	B-CHERRY	X-CHERRY	Y-CHERRY
Z-CHERRY	W-CHERRY	L-TEAK	T-TEAK	C-TEAK	TEAK	L-WALNUT	H-WALNUT	M-WALNUT	WALNUT
S-WALNUT	L-PURPLE	T-PURPLE	C-PURPLE	H-PURPLE	M-PURPLE	PURPLE	K-PURPLE	A-PURPLE	L-ORANGE
T-ORANGE	C-ORANGE	H-ORANGE	M-ORANGE	N-ORANGE	ORANGE	K-ORANGE	A-ORANGE	S-ORANGE	D-ORANGE



- * Warna itu sedikit berbede di atas.
- * Boleh pakai apasaja warna selama secepatan.

- Perampok itulah sangat bagus.
- Bagus yang Perodaksi dan Pekerjaan.
- Boleh memakai warna semacam barang-barang.
- Boleh memakai dalam 20 menit.
- Sesuai dengan Batu engineered dan Batu marmer tangan pakai acrylic dan lain.
- Cepat/ Medium/ Pelan-pelan. Tiga macam rispansi..
- Semacam warna (semua warna 388)
- Boleh perodaksi OEM
- Pakai Acrylic resin 100%

Sesuai dengan semua warna ConfiAd®

Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


Ciri-ciri.

- Tape ConfiAd® Tube adalah 70g(63ml) dan boleh memakai tangan dan Alat campur.
- Tape ConfiAd® Cartridge mempunyai 50ml, 75ml, 250ml, 490ml dan Alat Injeksi.
- **Warna ConfiAd® Sesuai dengan Brandi seluruh dunia dan cocok dengan Batu marmer tangan dan Batu engineered untuk Brandi export (Semacam Acrylk dan Poliester)**
- **ConfiAd® adalah sangat bagus dan cepat untuk Batu marmer tangan semua macam Tanpa sambungan perikat.**

Ciri-ciri

DAFTAR	SIFAT	Tube (74G)			catarigi (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		kode produk : TS 100			standar kelekatan		tinggi kelekatan
		Cepat	Medim	Pelan	kode produk : CS 100		kode produk : CH 100
Waktu Pakai / 72°F (22°C) / Min		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
Waktu Emulsifikasi / 72°F (22°C) / Min		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
Suhu Operasi		Maximen 248°F (120°C)			Maximen 230°F (110°C)		
Jarak Gap papan		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Tahanan Pakai pasir		Sangat bagus			Sangat bagus		
Tahanan Pakai UV		Sangat bagus			Sangat bagus		
Tahanan Pakai Api		Sangat bagus			Sangat bagus		
Gravitas campur		1.16			1.20		
Point nyala		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
Selama Penuh Shelf Life		A(3 Tahun) B(2 Tahun)		2 Tahun		2.5 Tahun	
Kekuatan Perekat belokan (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)	
Kekuatan Putus Persi (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)	
Rata-rata campur ukuran isi		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Mix Ratio by Weight		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Viscosity, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)	A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)	

Gerap memansan macam barang-barang





ISO 9001

ISO 14001

**JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.****PERUSAHAN & PABERIK**

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)

TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442

E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com**China Branch Office :**

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China

TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com**CABANG****North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92621, USA

TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polyteklc.com**Netherlands : BenB Adhesives**

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands

TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149

E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com**Russia : Akrilika Holding**

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia

TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922

E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru**Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti**

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY

TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-361-39-51

E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr**Greece : ORASOL**

49D, Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE

TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214

E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr**Australia : CONAC Trading**

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020

TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035

E-mail : conactrading@gmail.com

► Untuk lebih jelasnya, kunjungi situs web kami (www.confiad.com)
dan kontak di atas distributor.