



100 % АКРИЛИК СМОЛАДАН ФОЙДАЛАНИЛГАН

ConfiaAd®

КЛЕЙЛАНГАН БЎГИНЛАР АСЛО БИЛИНМАЙДИ

Табийий ва қайта
ишланган тошларни
клейлаш учун



Табиий ва қайта ишланган тошларни клеялаш учун Конфиад махсулоти

50ml Картридж(SBS) (10 : 1)



50ml Пистолет



75ml Картридж(SBS) (10 : 1)



75ml Пистолет



250ml Картридж(sbs) (10 : 1)



250ml Пистолет



490ml Картридж(sbs) (10 : 1)



490ml Пистолет



63ml Тюби(Стандарт) (17 : 1)



63ml Тюби(Инсталлпакси)



20kg, 4kg Катта ҳажм (10 : 1)



200kg, 20kg Катта ҳажм (10 : 1)



Аксессуарлар

Пистолет

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(Экономик) (250ml)



D-250M(ручной) (250ml)



D-250M(Пневматик) (250ml)



D-490S(Экономик) (490ml)



D-490M(ручной) (490ml)



D-490M(Пневматик) (490ml)



Миксер

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



Тюбикни мустаҳкамлагич

H-01 (70g) Стандарт


H-02 (70g) Инсталляцион



Конфиаднинг стандарт ранглари (550 хил ранг)

W-WHITE	X-WHITE	J-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	K-WHITE	D-WHITE	B-WHITE
G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE	S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC
MAGIC	S-MAGIC	D-JADE	K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT
A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP	U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY
H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY	IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY
R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY	X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY
J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY	G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM
CREAM	K-CREAM	A-CREAM	S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM
X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM	W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM
G-CREAM	L-BEIGE	T-BEIGE	C-BEIGE	H-BEIGE	M-BEIGE	BEIGE	K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE
D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	R-BEIGE	B-BEIGE	P-BEIGE	X-BEIGE	Y-BEIGE	Z-BEIGE	W-BEIGE
V-BEIGE	F-BEIGE	I-BEIGE	J-BEIGE	E-BEIGE	O-BEIGE	G-BEIGE	H-SAND	M-SAND	N-SAND
SAND	K-SAND	A-SAND	S-SAND	L-GOLD	N-GOLD	GOLD	K-GOLD	LEMON	K-LEMON
L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW	M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW
D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW	B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW
V-YELLOW	F-YELLOW	I-YELLOW	J-YELLOW	E-YELLOW	O-YELLOW	G-YELLOW	L-GREY	T-GREY	C-GREY
H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY	Q-GREY
R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY	I-GREY
J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	L-ASH	T-ASH	C-ASH	H-ASH	M-ASH	ASH





※ Ранглар расмдагидан фарқ қилиши мумкин

※ Харидорлардан сўров келганда, қисқа пайт ичида бор бўлган барча рангларни етказиб бера оламиз

- Ёпишқўклик даражаси юқори
- Юқори даражадаги технологик ва продуктив хусусиятлари
- Барча стандарт ранглар мавжуд
- Клейланган бўлинларни 20 минутдан кейин обработка қилиш мумкин
- Акрилик ва ююю табиий ва қайта ишланган тошларга қўлланиши мумкин
- Уй ҳароратида ёпишиш даражаси: Тез (R), Уртача (M), Секин (S)
- Турли хил ранглар мавжуд (550 хил)
- Буюртма қилинганда махсулот ёрлиғи тайёрлаб бериш мумкин
- 100 % акрилик смоладан фойдаланилган

Characteristics

ITEM	TYPE	TUBE(74G)			CARTRIDGE (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		Product-Code : TS 100			Standard Viscosity	High Viscosity	
		Rapid	Medium	Slow	Product-Code : CS 100	Product-Code : CH 100	
Working Time / 72°F(22°C) / Min		8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30	8 ~ 13	14 ~ 19	25 ~ 30
Fixture Time / 72°F(22°C) / Min		16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55	16 ~ 21	28 ~ 33	50 ~ 55
Operating Temperature		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
Gap Filling		0.12inch (3mm)			0.12inch (3mm)		
Sandability		Excellent			Excellent		
UV Stability		Excellent			Excellent		
Heat Stability		Excellent			Excellent		
Mixed Specific Gravity		1.16			1.20		
Flash Point		50°F(10°C)			50°F(10°C)		
Shelf Life / 72°F(22°C)		A(3 years) B(2 years)			2 years	2.5 years	
Flexural Strength (ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)	
Compressive Shear Strength (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)	
Mix Ratio by Volume		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Mix Ratio by Weight		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
Viscosity, CPS / 73°F(23°C)		A(18,000~22,000) B(30~100)			A(18,000~22,000) B(4,000~12,000)	A(40,000~60,000) B(6,000~14,000)	

Қўлланилиши мумкин бўлган барча Конфиад ранглари

Solid Surfaces

AKILLIKA : 55	AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19
CORIAN : 57	DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42
GETAART : 20	GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14
GRAND STONE : 12	GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57
HI-MACS : 43	HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46
KORIS : 39	KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26
LECHNER : 15	MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37
MONERTE : 40	MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16
OWELL STONE : 17	PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16
REHAU : 21	SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68
SUNMOON : 17	TOPSTONE	TRISTONE : 17	

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	

Махсулот тасвири

- Конфиад Тюбиги 74 г (63 мл) - клейни қўл ёки вибратор билан яхшилаб аралаштиринг.
- Конфиад Картриджи 50 мл, 75 мл, 250 мл, 490 мл бўлиб пистолет билан ишлатилади.
- Конфиад ранглари мамлакатлардаги ва чет элдан олиб келтириладиган барча йирик марказдаги табиий (акрилик ва полиэстер) ва қайта ишланган тошларга мослаб танланган.
- Конфиад барча турдаги табиий тошлар юқори сифатда клейлаш, тез қотиши ва бўгинларнинг билинмаслиги билан ажралиб туради.



ConfAd® **JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.**

HEADQUARTER & FACTORY

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
 the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
 TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
 E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

DISTRIBUTION NETWORK

North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA
 TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923
 E-mail : justinlee@polytekllc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
 TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
 E-mail : benb-lijmen@live.nl
 Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Acrilica Holding

29, Svobody street, 125362, Moscow, Russia
 TEL : +7-495-746-97-23 FAX : +7-495-661-8475
 E-Mail : imfort@akrilika.com
 Web-site : www.akrilika.com

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka,
 IZMIR - TURKEY
 TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51
 E-mail : info@siva.com.tr
 Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D. Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
 TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
 E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Ukraine : TERMOPAL LTD

307 Nikolaevakaya dor., 65103, Odessa, Ukraine
 Tel : +38 048 237 3733 Fax : +38 048 728 7820
 E-mail : info@termopal.com.ua
 web-site : termopal.com.ua

UAE/BAHRAIN/QATAR/KUWAIT/OMAN :

ISOFOAM ENGINEERING PRODUCTS

P.O Box : 35220, Dubai, U.A.E
 TEL : +9714 2861082 Fax : +9714 2860821
 E-mail : isofoam@emirates.net.ae
 website : http://www.isofoamkw.com

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion
 WESTERN AUSTRALIA 6020
 TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767
 FAX : +61-8-9447-2035
 E-mail : conactrading@gmail.com

► For more details, visit our web site(www.confiad.com) and contact above distributors.